

Инструкция по применению Фронтлайн капли

ФРОНТЛАЙН® СПОТ ОН

Показания

Препарат *ФРОНТЛАЙН®* Спот Он применяют для борьбы с блохами, вшами, власоедами и клещами (иксодовые, хейлителлы, отодектосы) собак и кошек, путем топикального (точечного) нанесения препарата на кожу.

Состав

ФРОНТЛАЙН® Спот Он — инсектоакарицидный препарат, содержащий в качестве действующего вещества фипронил, а также вспомогательные вещества и растворители.

Форма выпуска

Выпускают *ФРОНТЛАЙН®* Спот Он в форме 10% раствора для топикального (точечного) нанесения, расфасованным по 0,5; 0,67; 1,34; 2,68; и 4,02 мл в полиэтиленовые пипетки с отламывающимся кончиком, помещенные по 3 штуки в блистер, на котором указаны название фирмы-изготовителя и ее товарный знак, объем, назначение и состав препарата, номер серии, дата изготовления. Каждый блистер упакован в картонную коробку. Каждую коробку маркируют с указанием названия фирмы-изготовителя и ее товарного знака, объема, назначения и состава препарата, номера серии, даты изготовления, срока годности.

Порядок применения и дозировка

Перед применением у пипетки отламывают кончик, раздвигают шерсть в области холки (между лопатками) и нажимая на пипетку, полностью выдавливают содержимое на кожу в одну или несколько точек. После нанесения препарат самостоятельно распространяется по всему кожному покрову животного в течении 24 часов. В зависимости от вида и массы животного используют пипетки *ФРОНТЛАЙН®* Спот Он различного объема:

Вид животного	Объем используемой пипетки (мл)	Количество пипеток (штук)
Собаки:		
От 2 до 10кг	0,67	1
От 10 до 20 кг	1,34	1
От 20 до 40 кг	2,68	1
От 40 до 40 кг	4,02	1
Более 40 кг		
Кошки:	0,5	1

Препарат ФРОНТЛАЙН® Спот Он применяют для лечения отодектоза (ушной чесотки).

С этой целью закапывают в каждое ухо по 4-6 капель (капли обязательно вводят в оба уха). Для равномерного распределения препарата ушную раковину складывают пополам и слегка массируют ее основание, остаток нанести на кожу между лопаток (однократная обработка).

Противопоказания и меры предосторожности

Только для животных. Только наружно. Хранить в недоступном для детей месте.

Не использовать для кроликов.

Препарат *ФРОНТЛАЙН® Спот Он* не разрешается применять щенкам и котятм моложе 8 недельного возраста.

Не рекомендуется гулять с животным, в зоне возможной клещевой атаки, в течение 24 часов с момента обработки препаратом *ФРОНТЛАЙН® Спот Он*.

При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности,

предусмотренные для работы с ветеринарными лекарственными средствами.

Не рекомендуется купать или мыть животных в течение 48 часов после обработки препаратом.

Побочных явлений и осложнений у животных при применении препарата *ФРОНТЛАЙН® Спот Он* не отмечается.

Фармакологические свойства

Фипронил, входящий в состав препарата блокирует рецепторы гамма-аминомасляной кислоты нервных клеток паразита и обладает выраженным инсектицидным и акарицидным действием в отношении вшей, блох, власоедов и клещей (иксодовые, хейлителлы, отодектосы), паразитирующих на собаках и кошках. В результате нервного перевозбуждения паразит быстро умирает.

ФРОНТЛАЙН® Спот Он не является препаратом системного действия (не попадает в кровь), он накапливается в эпидермисе и сальных железах животного и оказывает контактное инсектоакарицидное действие на эктопаразитов. Депанация препарата в сальных железах создаёт «эффект резервуара» и обуславливает длительность его воздействия и водостойчивость.

ФРОНТЛАЙН® Спот Он в течение 24 часов постепенно распределяется по всей поверхности тела и обеспечивает защиту животных от эктопаразитов.

Продолжительность защиты животных от клещей: у кошек 3 недели, у собак 1 месяц.

Продолжительность защиты животных от блох: у кошек — 2 месяца, у собак 3 месяца.

Повторные обработки животных проводят по истечению указанных сроков.

ФРОНТЛАЙН® Спот Он по степени воздействия на организм относится к группе малоопасных веществ — согласно ГОСТ 12.1.007.76 не оказывает кожно-резорбтивного, сенсибилизирующего, эмбриотоксического, тератогенного и мутагенного действия.

При попадании в глаза вызывает слабое раздражение.

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

Безопасен ли Фронтлайн® Спот Он для беременных и лактирующих животных?

ФРОНТЛАЙН® Спот Он прошел многочисленные лабораторные испытания. Он не оказывает никаких побочных эффектов на беременных и лактирующих собак и кошек. Это единственный препарат, рекомендованный для обработки лактирующих и беременных собак и кошек.

Для обработки котят и щенков с первых дней жизни (младше 8 недель) рекомендуется применять Фронтлайн® Спрей.

Если мой питомец после обработки начнет вылизывать себя, опасно ли это?

Наносите **ФРОНТЛАЙН® Спот Он** в тех местах, где животное не сможет его слизнуть.

В случае попадания препарата внутрь, может возникнуть кратковременная гиперсаливация (увеличенное слюноотделение). Он безопасен при проглатывании и не вызывает интоксикации, так как воздействует избирательно на нервную систему беспозвоночных.

Как быстро ФРОНТЛАЙН® Спот Он убьёт блох на моем питомце?

ФРОНТЛАЙН® Спот Он уничтожает 98-100% блох менее чем за 24 часа до того, как блоха отложит яйца. Необходимо помнить о регулярных обработках животного, поскольку для блох характерно, что лишь 5% взрослых особей живет на животном, остальная часть — находится в окружающей его среде, следовательно возможны повторные реинвазии.

Как часто проводить повторную обработку животного?

Рекомендуется обрабатывать животное с помощью **ФРОНТЛАЙН® Спот Он** против блох: каждые 2 месяца для кошек и каждые 3 месяца для собак. В случае лечения и профилактики аллергического блошиного дерматита или опасности клещевой инвазии 1 раз в месяц.

Отпугивает ли ФРОНТЛАЙН® Спот Он клещей и предупреждает ли он укус клеща?

Нет, ФРОНТЛАЙН® Спот Он не является репеллентом. Он действует таким образом, чтобы клещ не смог передать опасные заболевания.

Клещам же в среднем требуется не менее 48 – 72 часов для передачи патогенных агентов. За это время Фронтлайн Спот Он сводит к минимуму риск передачи заболеваний, передающихся клещами (пироплазмоз, болезнь Лайма и др.)

Что делать, если мой питомец намок или я хочу его помыть?

ФРОНТЛАЙН® Спот Он устойчив к дождям, купаниям или мытью с шампунем, спустя 48 часов с момента обработки. При мытье с шампунем чаще 2-х раз в месяц следует сократить интервал между обработками.

Как использовать ФРОНТЛАЙН® Спот Он для животных с пограничным весом или весом более 60 кг?

В случае пограничного веса следует использовать пипетку в сторону увеличения веса, для собак весом более 60 кг. следует применять комбинацию из 2-х видов пипеток: максимального веса + дополнительную пипетку с недостающим весом.

Нужно ли дополнительно использовать другие средства против эктопаразитов?

ФРОНТЛАЙН Спот Он настолько эффективен, что не требует применения дополнительных средств защиты и нет необходимости комбинировать его с другими препаратами.

Помните!

безопасность наружных, антипаразитарных средств варьирует от случая к случаю.

Изготовитель

«МЕРИАЛ С.А.С», Франция, 69007, Лион, авеню Тони Гарнье, 29
Московское Представительство компании «МЕРИАЛ С.А.С.»

Франция 109147, Москва, Таганская ул., дом 17-23.